

dekoraPOL

SEE IT. TOUCH IT. FEEL IT.




Wysokiej jakości, indywidualne uszlachetnianie powierzchni
SPECJALISTA W ZAKRESIE TECHNOLOGII KLEIBERIT HOTCOATING®

2 **See it. Touch it. Feel it.**

Powierzchnie dopasowane do Państwa potrzeb

Państwa zastosowania



Kuchnie, salony, łazienki oraz remonty łazienek, fasady, projekty przeciwpożarowe, targi i wiele więcej. Dzięki powierzchniom dekoraPUR mają Państwo dostęp do wysoce innowacyjnych rozwiązań wykończeniowych, które nie mają sobie równych.

Uszlachetnianie powierzchni dla producentów, stolarzy, projektantów wnętrz, do aranżacji sklepów i Państwa projektów.

w centrum uwagi



4


dekoraPUR

Zawiera innowacyjne rozwiązania.

Płyta nośna + funkcja

Mogą Państwo wybrać właściwości, które można w dużym stopniu łączyć, i te funkcje, które Państwu odpowiadają.

Dalsze możliwości funkcjonalne wynikają z ciągłego, dalszego rozwoju.






Chroniąca warstwa lakieru

Lakier bazowy 2

Lakier bazowy 1

Funkcjonalna warstwa
KLEIBERIT HotCoating®

Płyta nośna



= **dekoraPUR**

Technologia KLEIBERIT HotCoating® sprawia, że powierzchnia jest trwale elastyczna, poprawia przetwarzalność i składa się całkowicie z ciał stałych. Górna warstwa ochronna składa się z barwionego lub przezroczystego, nieżółknącego, odpornego na mikrozarysowania lakieru wierzchniego. Każda pojedyncza warstwa materiału przyczynia się w ten sposób do zalet rozwiązania KLEIBERIT HotCoating®.

Właściwości

Szybka instalacja

Easycut - dociąć nożem, odtłamać, wyrównać papierem ściernym

Ochrona przed odciskami palców

Nie zawiera rozpuszczalników

W 100% bez PCW

Wysokiej jakości powierzchnia lakierowa
- nie wymaga malowania

Powierzchnia bez zmarszczek

Odporna na zarysowania

Odporna na promieniowanie UV

Wilgocioodporna - nadaje się do wilgotnych pomieszczeń

Antybakteryjna - łatwa do czyszczenia, np. w kuchni i łazience (opcjonalnie)

Płyta wiórowa, MDF, HPL, płyty przeciwpożarowe itp.

Niemal każdą płytę nośną można wyposażyć w innowacyjne warstwy funkcjonalne dekoraPUR.

Druk cyfrowy (opcjonalnie)

Ochrona przeciwpożarowa (opcjonalnie)

Magnetyczna (opcjonalnie)

Płyta nośna







Nasz asortyment



pure.perfect.matt

Maksymalnie matowa powierzchnia



pure.super.matt

Głęboki mat, aksamitny w dotyku

Arctic white, W102	Icy white, W203	Snow, W106	White, W104	Cotton, W125	Pure black, B101
○	○	○	○	○	⊞
Light grey, G119	Cacao, C201	Stone grey, G109	Dark grey, G101	Quartz grey, G122	Marengo grey, G108
○	○	⊞	⊞	⊞	⊞
Frozen blue, B647	Pale green, G149	Industrial green, G645	Olive, D113	Caramel, C102	
⊞	⊞	⊞	⊞	○	
Vanilla, M103	Lychee, L640	Coral, C654			
⊞	⊞	⊞			

Stopień połysku



pure.brilliant.gloss

Idealnie lustrzane powierzchnie



pure.piano.gloss

Wysoki połysk w doskonałej jakości

White, W311	Cotton, W225	Vanilla, M104	Magnolie, M108	Pure black, B101
○	○	⊖	○	⊖
Light grey, G119	Cacao, C201	Stone grey, G109	Dark grey, G201	
○	○	⊖	⊖	

Do wyboru mają Państwo szeroki wachlarz różnorodnych dekorów oraz powierzchni.

Standardowe wymiary płyt MDF oraz wiórowych: 2.800 mm × 1.250 mm × 18 mm

Inne wymiary, grubości płyt i terminy dostaw na zapytanie.

Dopasowane kolorystycznie obrzeża ABS firmy Rehau dostępne w wyszukiwarce obrzeży: https://designguide.rehau.com/DE_de

- Strona tylna – melamina, biała
- ⊖ Strona tylna – w tym samym dekorze, co strona przednia

10

Profesjoniści w wykańczaniu powierzchni - dzięki technologii KLEIBERIT HotCoating®



Test nacięć krzyżowych



Test barwy



Test przyczepności



Pomiar poziomego potysku



Test chemiczny



Test ochrony przeciwpożarowej



Test w komorze klimatycznej

Lata badań i rozwoju oraz dziesięciolecie doświadczeń w stosowaniu reaktywnych klejów termotopliwych PUR stanowią podstawę oraz niezbędny warunek międzynarodowego sukcesu technologii KLEIBERIT HotCoating®. Technologia ta jest obecnie stosowana na całym świecie, a miliony metrów kwadratowych zostały przetworzone w obszarze wykończenia elementów mebli oraz elementów elewacyjnych.

dekoraPOL



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

WSZYSTKIE PRODUKTY DOSTĘPNE SĄ ZARÓWNO Z CERTYFIKATAMI FSC JAK I PEFC.

dekoraPOL sp. z o.o.
ul. Puławska 38
05-500 Piaseczno / Polska
Telefon +48 790 633 060
biuro@dekorapol.com
www.dekorapol.com

Technologia KLEIBERIT HotCoating®
TA TECHNOLOGIA PODBIJA ŚWIAT.